

The logo for TENTastic features the word 'TENT' in blue, 'astic' in green, and a registered trademark symbol. The letter 'E' in 'TENT' is replaced by a blue tent icon. The background of the entire page is a grayscale image of a large tent structure with a complex metal frame.








**TENTastic**<sup>®</sup>

FASZINATION FALTZELT

AUFBAUANLEITUNG &  
PFLEGEHINWEISE

# FASZINATION FALTZELT

Das Zelt ist für die Menschheit seit langer Zeit von großer Bedeutung. Gerade unsere Vorfahren, die als Nomaden lebten, schätzten das Zelt als ideale Unterkunft, da es problemlos von Ort zu Ort mitgenommen werden konnte und schneller errichtet war als ein Haus. Das moderne Falzelt dient denselben Ansprüchen: Es ist leicht und daher einfach zu transportieren. Sein geniales Scherensystem ermöglicht einen sekundenschnellen Aufbau und bietet Schutz bei jedem Wetter. Es ist hundertprozentig wasserdicht und bietet TÜV-geprüfte Sicherheit. Aufgrund zahlreicher Innovationen entwickelt sich das Falzelt stetig weiter und lässt sich dank individueller Bedruckung und umfangreicher Sonderausstattung optimal an Ihre Bedürfnisse anpassen. Wir helfen Ihnen gerne dabei!

Seite	4-5		TENTASTIC – DIE FALTZELTPROFIS
Seite	6-7		MATERIALIEN UND AUFBAU
Seite	8-9		AUFBAUANLEITUNG
Seite	10		PFLEGEHINWEISE & BESCHICHTUNG
Seite	11		ZUBEHÖR
Seite	12-13		INDIVIDUELLE BEDRUCKUNG
Seite	14		DRUCKTECHNIKEN
Seite	15		UNSERE KUNDEN
Seite	16-17		WERBE- UND PROMOTIONARTIKEL

## FALTZELTSYSTEME

### DAS FALTZELT

Die Kundennachfrage nach schnell auf- und abbaubaren Überdachungen für Garten, Präsentationen, Marktstände und Messen führte zur Entwicklung dieser ausziehbaren Scherenfalttechnik. Da das Dach des Falzeltes auf dem Rahmen verbleibt, ist ein Aufbau in Sekunden möglich. In Kombination mit sinnvollem Zubehör unterstützt Sie diese schnelle und praktische Lösung aktiv auf Messen, in der Freizeit oder an Ihrem Point of Sale.



www.tuv.com  
ID 000001023

# DIE FALTZELTPROFIS

## WIR PRODUZIEREN FALTZELTE

Seit 2002 produzieren wir, die Firma SPORT-TECH aus Hirschberg bei Heidelberg mit großer Präzision und hohem Qualitätsanspruch Faltzelte unter der Dachmarke TENTASTIC. Dank unserer langjährigen Erfahrung entwickeln wir stetig neue Zelte und realisieren selbst außergewöhnliche Kundenwünsche. Alle Materialien sind sorgfältig ausgewählt, getestet und garantieren eine hohe Belastbarkeit und Langlebigkeit. Sämtliche Teile sind verschraubt und daher leicht zu ersetzen. Unsere Produktionsstätten sind alle BSCI-geprüft (Business Social Compliance Initiative). Somit lassen wir nach internationalen Vorgaben fertigen und unterstützen die Sicherstellung von sozialen Standards bei all unseren Zulieferern. Wir garantieren die Verfügbarkeit aller Ersatzteile ab dem Datum Ihres Kaufs für 5 Jahre. Sie erwerben Qualitätsprodukte, die nicht nur Ihren Ansprüchen gerecht, sondern Sie auch begeistern werden. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem TENTASTIC-Pavillon.

## QUALITÄT

Mithilfe von Langzeittests wurden ausgewählte und robuste Materialien entwickelt. Ständige Qualitätskontrollen während der Produktion garantieren ausgereifte, hochwertige Produkte.

## LEISTUNG

Sie erhalten Ihr Faltzelt entweder in einer Einheitsfarbe oder ganz individuell an Ihre Bedürfnisse angepasst: mit vollständig bedrucktem Dach oder Seitenteilen. Optional bieten wir Ihnen umfangreiches Zubehör.

## SERVICE

Sollte es trotz hochwertiger, leicht austauschbarer Teile zu einem Verlust kommen, garantieren wir Ihnen 5 Jahre Ersatz ab dem Kaufdatum.

## FALTZELTSYSTEME

### Vorteile des Scherensystems

Die Leichtbauweise des Pavillons sorgt für eine einfache Handhabung. Das robuste Gestell zeichnet sich durch seine Wetterbeständigkeit und Unverwüstlichkeit aus. In Verbindung mit dem hochwertigen Dach lässt es sich sekundenschnell durch Auseinanderziehen aufbauen und ist sofort einsatzbereit – ein problemfreies Qualitätsprodukt, das Sie vollkommen zufriedenstellen wird.



TÜV-GS-geprüfte Sicherheit



UV-Schutz 40 +



Schwer entflammbar nach B1-Norm



100 % wasserdicht



Alle Teile verschraubt und austauschbar



5 Jahre Ersatzteilgarantie



Doppelte Beschichtung Teflon® und Polyurethan



Heavy duty



# AUFBAU IN 60 SEKUNDEN



## Platzsparend

Zusammengefaltet benötigt der Pavillon nur 10 % des Platzes, den er in aufgebautem Zustand beansprucht. Die praktische Schutzhülle bewahrt Ihren Pavillon bei der Lagerung vor Umwelteinflüssen und Staub.

## Schneller Aufbau

Zwei Personen ziehen den Rahmen, ähnlich einer Ziehharmonika, auseinander. Somit steht Ihr Zelt in nicht einmal 60 Sekunden und ist nach dem Fixieren auf dem Untergrund sofort einsatzbereit.

## Der fertige Pavillon

Setzen Sie Ihren Pavillon erfolgreich im Event-, Markt- oder Messebereich ein. Die hochwertige Verarbeitung und die bewährten Materialien garantieren eine reibungslose Veranstaltung bei allen Witterungsverhältnissen.

# AUFBAUANLEITUNG

Erster Aufbau des Falzzeltes

(Arbeiten Sie möglichst immer mit 2 Personen)

## **A)**

Nehmen Sie das Zelt aus der Schutzhülle und stellen Sie es auf einen ebenen Untergrund.

## **B)**

Ziehen Sie nun das Gestell vorsichtig mit Hilfe der zweiten Person etwa bis zur Hälfte auseinander: Heben Sie dazu das Gestell etwas an und ziehen es an den Standbeinen auseinander.

(Gehen Sie bei rechteckigen Falzzelten immer auf die kurze Seite)

Hierbei sollte keine Gewalt angewandt werden um das Scherensystem nicht zu beschädigen.

## **C)**

Nehmen Sie danach das Dach aus der Verpackung und hängen es locker über das Gestell. Dies ist nur beim ersten Aufbau nötig.

Das Dach und das Gestänge sind an jeder Ecke mit Klettverschlüssen versehen. Beide Teile der Ecken werden deckungsgleich übereinander gelegt, sodass das Dach in den Ecken fest mit dem Gestell verbunden ist. Das Dach kann auf dem Rahmen verbleiben und so kurzzeitig gelagert werden.

## **D)**

Ziehen Sie jetzt das Falzzelt an zwei gegenüberliegenden Seiten mittig an den Scherenelementen zu 3/4 auseinander.

(Gehen Sie bei rechteckigen Falzzelten immer auf die kurze Seite)

## **E)**

Um es in seine endgültige Form zu bringen müssen die Gleiter an allen Standbeinen einrasten:

Halten Sie dazu mit der einen Hand **(1)** das Standbein an der Oberseite fest, und mit der anderen Hand **(2)** drücken sie von unten das Scherensystem soweit nach oben, bis der Gleiter am Standbein hörbar einrastet. Hierzu benötigt man etwas Kraft.

Durch das Einrasten der Gleiter wird das Dach gespannt.

## **F)**

Zur Höhenregulierung ziehen Sie nun mit der zweiten Person die Beine paarweise an jeder Seite heraus und lassen sie schrittweise bis zur gewünschten Länge einrasten.


## **G)**

Nun können Sie die optionalen Seitenwände am breiten Klettband an den Innenseiten der Bordüre und weiteres Zubehör montieren.

Die optionalen Seitenteile können an den Seiten mit den Reißverschlüssen miteinander winddicht verschlossen werden.

## **Abbau**

Gehen Sie umgekehrt wie beim Aufbau vor. Achten Sie darauf, dass sich das Dach nicht mit den Scherenelementen verklemmt. Entfernen Sie die Spannhaken bzw. die Spannklettbänder an den Bordüren des Daches vom Rahmen. Die Entfernung des Daches ist nicht bei jedem Abbauvorgang erforderlich. Das montierte Dach erleichtert Ihnen den nächsten Aufbau des Faltpavillons.



## PFLEGE & SICHERHEITSHINWEISE

- Ihr Pavillon ist ein hochwertiges Markenprodukt und auch bei leichtem Wind und leichtem Regen zu gebrauchen.
- Sichern Sie den Pavillon jedoch vorsorglich mit den mitgelieferten Schnüren und Heringen. Achten Sie auf die Stolpergefahr!
- Bei montierten Seitenwänden steigt die Windanfälligkeit. Spannen Sie deshalb den Pavillon und die Seitenwände ab und demontieren Sie den Pavillon bei zu starkem Wind.
- Der Pavillon ist nicht für den permanenten und ganzjährigen Einsatz bestimmt. Bei starkem Wind, Unwettern, Schnee oder Hagel sollten Sie den Pavillon unverzüglich abbauen.
- Lassen Sie den Pavillon niemals unbeaufsichtigt stehen.
- Bringen Sie keine Hitzequellen wie z.B. Feuer, Grills, Heizgeräte oder starke Lampen in die unmittelbare Nähe der Stoffe – Brandgefahr!
- Unebenheiten oder Schrägen des Bodens können Sie durch verstellen der Beine bis zu einem gewissen Grad ausgleichen. Achten Sie aber auf ein waagerechtes Niveau des Daches.
- Für einen stabilen Stand können Sie die Beine leicht nach außen führen bzw. am Boden fixieren. Üben Sie keinen Druck aus und gehen Sie vorsichtig vor.
- Führen Sie Arbeiten am Pavillon immer zu zweit durch.
- Besprühen Sie den Pavillon nicht mit Farben, Insektensprays, Raumsprays oder Reinigern usw.
- Reinigen Sie die Oberfläche vorsichtig mit warmen Wasser und einer weichen Bürste, um die wasserdichte Schicht nicht zu zerstören. Bei Bedarf können Sie etwas handelsübliches Geschirrspülmittel oder unseren speziellen Zelt- und Gewebereiniger verwenden.
- Benutzen Sie keinesfalls scharfe Reiniger oder Waschmittel.
- Achten Sie auf Wasseransammlungen auf dem Dach und entfernen Sie diese umgehend.
- Lassen Sie das Dach und das Gestell vor dem Zusammen falten vollständig trocknen.


- Sie können das Dach zur leichteren Reinigung oder Trocknung abnehmen.
- Bewahren Sie den zusammengefalteten Pavillon aufrecht unter seiner Schutzhülle an einem trockenen Ort auf.

## BESCHICHTUNG

Tentastic verwendet als einziger Faltzelthersteller Zeltstoffe mit beidseitiger Beschichtung:

**TentaTex®** ist ein hochwertiges, sehr strapazierfähiges und dennoch flexibles Oxford-Polyester, das auf der Innenseite mit PU (Polyurethan) und auf der Außenseite mit **Teflon® Shield** beschichtet ist. Diese doppelte Art der Beschichtung macht den entscheidenden Qualitätsunterschied. Die PU-Beschichtung auf der Innenseite macht das Zeltgewebe 100 % wasserdicht.

Durch die zusätzliche Teflonbeschichtung an der Außenseite perlt Wasser einfacher ab und das Zeltgewebe kann schneller trocknen. Damit ist es deutlich weniger anfällig für witterungsbedingte Einflüsse und lässt sich besser reinigen als herkömmliche Polyestergewebe.



# ZUBEHÖR

## Tentastic bietet eine große Auswahl an Zubehör:

Ergänzen Sie Ihren Pavillon nach Ihren Wünschen und Bedürfnissen mit Seitenwänden, Gewichten, Eckvorhängen und Spannvorrichtungen zur Stabilisierung oder erleichtern Sie sich den Transport mit der passenden Rolltasche. Um mehrere Tentastic-Pavillons miteinander

zu kombinieren, stehen Ihnen Regenrinnen, Rahmenverbinder und Seitenwandverbinder zur Verfügung. Die passende Beleuchtung und einen robusten Zeltunterboden erhalten Sie ebenfalls bei uns.


GEWICHTE-SETS



24 LED UFOLIGHT



HEIZSTRAHLER



VORDACH




HALBE SEITENWAND



SEITENWÄNDE



REGENRINNEN



SYSTEM-BÖDEN



ZELTVERBINDER



PREMIUM LED LIGHT




ECKVORHÄNGE



TRANSPORTTASCHEN



FALTTISCH



PFLEGEMITTEL



UND VIELES MEHR...

Weiteres Zubehör finden sie auf unserer Homepage unter [www.tentastic.de](http://www.tentastic.de)

**TENTastic®**

Bedruckte  
Werbezelte



Individuell gestaltet und bedruckt sind Tentastic-Pavillons wirksame Werbeträger für Events, Industrie und Handwerk. Die Farben sind leuchtend und UV-stabil.

Gerne unterstützen wir Sie bei der Realisierung Ihres Wunschpavillons!



# DRUCKTECHNIKEN

## THERMOTRANSFER

Foliendruck, der mittels Presse auf den Stoff aufgebracht wird. Dieses Druckverfahren wird hauptsächlich für den Druck einfacher Logos und Schriftzüge eingesetzt.

## SUBLIMATION





Bei diesem indirekten Druckverfahren wird zunächst Papier seitenverkehrt bedruckt. Anschließend wird die Farbe thermisch, mittels Hitze auf den Stoff übertragen.

## DIGITALDRUCK

Beim Digitaldruck werden Daten von einem Computer direkt auf eine Druckfolie übertragen. Anschließend wird das Gedruckte thermisch auf den Stoff übertragen.

## SIEBDRUCK

Hier wird die Farbe mit einem Gummirakel durch ein feinmaschiges Siebgebeude auf den Stoff gestrichen. Siebdruck eignet sich besonders für große Auflagen.



# AUSZUG AUS UNSERER KUNDENLISTE



# WERBE- UND PROMOTIONARTIKEL

## Roll-Up's



Perfekte Unternehmenspräsentation mit kurzer Aufbauzeit und geringem Gewicht. Für den Auf- und Abbau werden keine Werkzeuge benötigt. Die Alukassette schützt das Abspannmotiv während des Transports. Die unschlagbare Kombination von Funktionalität und Design.

## Pop Up Displays



Hochwertige, vollbedruckte Faltschirme für den In- und Outdoorbereich. In zahlreichen Ausführungen und Größen erhältlich verleihen sie Ihrem Event eine ganz persönliche Note. Gerne helfen wir Ihnen bei der Auswahl der auf Sie zugeschnittene Faltschirm. Aufgebaut in Sekunden.

## Beachflags



Beachflags sind ein unverzichtbares Instrument für Promotion und Außenwerbung. Unterschiedliche Designs und Formate passen sich perfekt an die Anforderungen im Innen- und Außenbereich an. Sie sind wetterbeständig, windschnitrig, einfach zu transportieren und besonders leicht. Wählen Sie aus verschiedenen Formen aus.

## Aufblasbare Werbemittel



Let's do it big! Groß oder klein, beleuchtet oder unbeleuchtet, für den Innen- und Außenbereich – unsere aufblasbaren Werbeträger garantieren einzigartige Effekte. Schnell aufgebaut, mit platzsparendem Packmaß und langer Lebensdauer durch robuste Materialien. Ein leises Dauergebläse hält sie in Form.

## Theken & Tresen



Praktische und dekorative Theken geeignet für Messen und Events. Sie lassen sich individuell bedrucken. Dank dem intelligenten Konzept lassen sich die Tresen auf kleinstem Raum verstauen und sind in Sekunden aufgebaut.

## Kundenstopper



Doppelseitige Plakatständer für den Ausseneinsatz mit der bewährten Klapprahmenteknik. Die robusten Stahlfedern sorgen für einen sicheren Stand. Der Fuss kann mit Wasser oder Sandbefüllt werden. Zusätzliche Stahlprofile schützen den Standfuss vor Beschädigung durch Abscheuern.

## Pop Up-Aufsteller



Zweiseitig bedrucktes, sehr leichtes Werbemittel in trendiger Aufsteller-Form, das sich in Sekunden auf- und wieder zusammenfalten lässt. Erhältlich ist der Pop Up-Aufsteller in vielen verschiedenen Größen und Formen. Er zeichnet sich durch seine Leichtigkeit und besondere Transportfähigkeit aus.

## ...und vieles mehr!



**TENT**tastic®  
FASZINATION FALTZELT

SPORT-TECH / RUI-YI-LIN GMBH & CO. KG  
GOLDBECKSTRASSE 6  
D-69493 HIRSCHBERG

TEL: +49 (0)6201-84397-20  
FAX: +49 (0)6201-84397-11  
E-MAIL: [info@tentastic.de](mailto:info@tentastic.de)  
[www.tentastic.de](http://www.tentastic.de)